



# ALFOMBRAS

Entrada & Ergonómicas



## CATÁLOGO 2.0

Somos especialistas en alfombras y pavimentos destinados a industria, hostelería, comercio, oficina, etc., representando a empresas de primer orden en el mercado internacional.

Manipulamos y fabricamos algunos de los modelos comercializados y en nuestras instalaciones de Ajalvir (Madrid) disponemos de un amplio almacén con stock para cubrir las necesidades inmediatas de nuestros clientes.

Nuestro catálogo se basa en una cuidada selección de productos fruto de la investigación e innovación constantes y enfocados a aportar soluciones óptimas que cubran las necesidades del mercado. Este conocimiento de los proveedores, materiales, tendencias y soluciones nos otorga la capacidad de ofrecer la mejor respuesta a las necesidades de nuestros clientes, ya sea a base de productos en catálogo o mediante nuevas incorporaciones localizadas entre nuestra red de proveedores y fabricantes.

Ponemos a disposición de nuestros clientes un equipo comercial, administrativo y técnico en constante formación y con la mejor disposición para ayudarle a encontrar la solución a sus necesidades en lo referente a alfombras y pavimentos.

Esperamos que encuentre la solución que está buscando entre las páginas de este catálogo y le animamos a ponerse en contacto con nosotros para resolver cualquier duda o plantearnos su necesidad a fin de ayudarle a encontrar el producto perfecto.

## UBICACIÓN Y UTILIDAD

Es muy importante a la hora de seleccionar las alfombras para nuestra empresa, oficina o local comercial el tener en cuenta el uso que se va a hacer de la misma, la zona en la cual se ubicará y lo que se espera de ellas a fin de maximizar la duración y obtener los mejores resultados en limpieza, protección, ergonomía e imagen corporativa.

Importante definir si va en exterior o interior, foso o superficie.

### ● ENTRADA EXTERIOR

Forman la primera barrera contra la suciedad procedente del exterior.

### ● ENTRADA INTERIOR

Pensadas para retener al máximo la suciedad y humedad.

### ● CON LOGOTIPO

Alfombras con su imagen para captar la atención y aportar clase y distinción.

### ● ERGONOMÍA Y PROTECCIÓN

Diseñadas para la comodidad y seguridad en el trabajo diario.



## ALFOMBRAS DE ERGONOMÍA Y SEGURIDAD

El 44% de los problemas de salud son problemas de espalda. Permanecer de pie durante largos períodos de tiempo puede ejercer presión sobre la espalda y las articulaciones, causando dolor e inflamación.


Las alfombras ergonómicas reducen estos síntomas. Además, evitan deslizamientos, aíslan del frío y la humedad, mejorando la productividad de los operarios.

## ALFOMBRAS DE ENTRADA

Es muy importante seleccionar las alfombras adecuadas para la empresa, oficina, hotel, restaurante o local comercial.

El 80% de la suciedad entra en un edificio a través de la entrada.

El 40% de los gastos de limpieza se destina a la limpieza de los suelos. Las alfombras atrapan la suciedad y la humedad reduciendo los gastos de mantenimiento. Evitan accidentes por caídas en suelos mojados o brillantes.



## ALFOMBRAS CON LOGOTIPO

Puesto que al entrar en un edificio o local el 99% mira al suelo, este es un excelente espacio publicitario, de tal modo que las alfombras promocionan marcas y atrapan la suciedad y la humedad.

## EXTERIOR

Forman la primera barrera para retener el 40% del grueso de la suciedad del exterior y mantener así la higiene y seguridad de sus instalaciones.

..... 5

## INTERIOR

Son las encargadas de retener el otro 40% de la suciedad, polvo y absorber la humedad evitando resbalones, a la vez que aportan un toque estético y de confort a nuestras instalaciones.

.....10

## ALFOMBRAS DE ERGONOMÍA Y PROTECCIÓN

### ZONA HÚMEDA ..... 17

Alfombras ergonómicas - antideslizantes y resistentes a líquidos y grasas, algunas con propiedades antimicrobianas y destinados a su uso en hostelería, industria, comercio...

### ZONA SECA ..... 22

Alfombras ergonómicas y confortables, antideslizantes destinados a su uso en mostradores, cajas, logística, áreas de producción...

### ESPECIALES Y VARIOS .....24

Alfombras de diversos materiales y utilidades, tapetes adhesivos y sistemas de marcado de suelos.

## leyenda

- |   |  |
|---|--|
|  Hidrófuga           |  Entornos grasos                |
|  Antideslizante      |  Capaz de absorber líquidos     |
|  Retardante al fuego |  Lavable a máquina              |
|  Tráfico medio       |  Contiene materiales reciclados |
|  Tráfico intenso     |  Recomendada para Renting       |
|  Tráfico muy intenso |  Anti-microbiana                |

# Alfombras de Entrada

## EXTERIOR / INTERIOR

La primera barrera contra la suciedad en su industria, oficina, local y centro de trabajo.

Las alfombras de entrada están pensadas para cumplir 5 funciones fundamentales:

1. Eliminar la suciedad y humedad del calzado
2. Impedir que suciedad y humedad penetren en su negocio.
3. Guardar un buen aspecto de la entrada de su negocio.
4. Reducir los riesgos de deslizamiento.
5. Ahorrar en gastos de mantenimiento.

¿Cómo actúan?

**1er metro...** Captura el grueso de la suciedad. Un 40% de partículas y humedad son depositadas a través del calzado en el primer metro.

**2º metro...** Cepilla los mas pequeños restos de suciedad y absorbe la humedad. Un 40% de la suciedad y humedad se depositan en los dos metros primeros.

**3er metro...** Termina el proceso del secado. Prácticamente se han eliminado suciedad y humedad en tres metros.



## La mejor solución para una limpieza efectiva en la entrada

3 PASOS (recomendable cubrir desde 3 metros)



### EXTERIOR

ULTISOL .....	5
LOGOMAT INSERCIÓN DE VINILO .....	6
SUPERSCRAPE .....	7
WATER.....	8
LOGOMAT TURF PRINT .....	9

### INTERIOR

ARAMIS Y ARAMIS RUBBER .....	10
KARAAT.....	11
LOGOMAT INJET COLORSTAR .....	12
LOGOMAT JET PRINT.....	13
BRASIL - FLORENCIA - VENEZIA .....	14
ALUMAT.....	15



## ULTISOL

Alfombra de rizo de vinilo para tráfico intenso en exterior e interior.



Rampas perimetrales



10mm con base

Alfombra fabricada con hilo de PVC entrelazado. La arena y la suciedad es arrastrada de los zapatos por medio de los filamentos y cae a través de la alfombra hasta la superficie inferior.

Diseñada para aplicaciones en exterior e interior, debido a su espesor de 10-15 mm permite su instalación en cajeados en el suelo, además de la posibilidad para unir piezas e instalarle bordes perimetrales (rampas).

Opción de insertar logotipos (ver página 6).

Alturas/Modelos disponibles:

### ULTISOL:

**10-12 mm** con base (tráfico medio). Rollos de 1,20x6/8 m. y cortes a medida. Colores: Gris, negro y marrón.

**14-15 mm** sin base (tráfico intenso). Rollos de 1,20x6/8 m. y cortes a medida. Colores: gris, gris piedra (oscuro) negro, marrón, azul, rojo y verde. Consultar otros colores.



## LOGOMAT INSERCIÓN DE VINILO

Alfombra de rizo de vinilo para tráfico intenso en exterior e interior con inserción de logotipo.



6

Alfombra fabricada con hilo de PVC entrelazado. La arena y la suciedad es arrancada de los zapatos por medio de los filamentos y cae a través de la alfombra hasta la superficie inferior.

Diseñada para aplicaciones en exterior e interior permite su instalación en cajeados en el piso, además de la capacidad para unir distintas piezas y adaptarla a contornos y rematar con un borde con rampa que también puede ser adaptado al contorno de la alfombra.

Realizamos el diseño y la fabricación a medida por método de la inserción del logotipo en piezas que se ensamblan sobre una base cortada con precisión. Este sistema garantiza que el logotipo permanecerá inalterable y mantiene las propiedades de limpieza de la alfombra.

Una vez recibimos el diseño del logotipo y las medidas de la alfombra, confeccionamos a medida tanto la oferta como el boceto del resultado final.


Alturas/Modelos disponibles:

**Ultisol ED:**  
**14-15 mm.**

Consultar posibilidad y disponibilidad de colores y medidas.



VERVIDEOPRODUCTO



# SUPERSCAPE

Alfombra de caucho para tráfico intenso en interior y exterior.



Chequerboard



Superficie antideslizante texturizada proporciona tracción en condiciones húmedas, elimina eficazmente la suciedad. Ideal para entradas exteriores, incluso en rampa, restaurantes, salida de cocinas, zonas de producción y vestuarios. Adecuado para interiores y exteriores.

La goma es resistente al aceite, grasa, químicos, solventes y al calor o frío. Puede ser utilizada en cualquier lugar.

Posibilidad de impresión digital de logotipos.

• **SUPERSCAPE SAFETY**

El logotipo mide 18 x 30 cm coloca en la esquina inferior derecha del tapete, manteniendo la huella limpia y fuera del tráfico pesado.

• **SUPERSCAPE IMPRESSIONS**

Se imprimen en calidad fotográfica disponibles 80 colores.

♦ **SUPERSCAPE:**

Grosor: 4 mm . Peso: 4,1kg / m<sup>2</sup>  
Medidas estándar (en cm): 75x85 • 85x150 • 85x300 - 115x175 (chequerboard)

♦ **SUPERSCAPE SAFETY:**

75x85 (logo 18x30).  
85x150 (logo 18x30).  
115x180 (logo 18x30).


♦ **SUPERSCAPE IMPRESSIONS:**

75x85 cm . Medida del logotipo: 50x60 cm .  
85x150 cm . Medida del logotipo: 60x120 cm .  
115x180 cm . Medida del logotipo: 90x125 cm .



## WATER

Alfombra especial con alta capacidad de retención de agua.



8

Esta alfombra tiene un borde de contención capaz de contener hasta 4,5 litros de agua por metro cuadrado. Con un borde de goma de perfil alto que ayuda a la retención de agua, esta alfombra está diseñada para eliminar la suciedad, la arena y el agua del calzado garantizando la resistencia al deslizamiento. Ideal para entradas concurridas, se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.

**Aplicaciones: Entradas muy concurridas y colocación en interiores y exteriores**

- » Superficie de polipropileno extremadamente resistente
- » Diseño con relieve
- » Dorso de goma antideslizante
- » Bordes de perfil alto para la retención de agua
- » 5 años de Garantía del Fabricante
- » 11 años de Garantía contra la pérdida significativa del color
- » Fabricada en Europa

### WATER:

Medidas (en cm):

60x90 • 85x120 • 85x150 • 115x175y 115x240.

Colores: gris y marrón.



## LOGOMAT TURF PRINT

Alfombra de nylon para tráfico intenso en exterior e interior con logotipo impreso.



La alfombra LOGOMAT TURF PRINT está compuesta por una base fabricada en goma nitrilo y una superficie de efecto césped con hilo de nylon resistente.

Está diseñada para su uso tanto en exterior como en interior con una gran tolerancia al tráfico intenso y a las inclemencias del tiempo. Resistente UV.

Esta alfombra permite una impresión de alta resolución con 45 colores que ofrecen un gran detalle en diseños complejos. La alfombra se distribuye en medidas estándar con bordes.

Opción para huecos sin bordes y refuerzo de la goma.

Posibilidad de base con relieve para evitar efecto ventosa en caso de humedad

Certificado de comportamiento frente al fuego: EN 13501-1Cr-s1

### LOGOMAT TURF PRINT:

Altura aproximada 8 m m .

Anchos estándar: 50 • 85 • 115 • 150 • 200 .

Consultar otras medidas

Largo estándar 4 m – especial máximo 7 m .



## ARAMIS (PVC)

Alfombra de PVC y tejido Tufting de nylon- Tráfico medio.

## MONOTONE (CAUCHO)

Alfombra con base de goma de nitrilo y textil de nylon-Tráfico intenso



Colores Aramis (PVC)



Colores Aramis (caucho)

10

La alfombra **ARAMIS** esta compuesta por una base de PVC flexible y textil Velour tufting-100%poliamida.2.900 gr/m<sup>2</sup>.

Diseñada para interior, esta alfombra esta diseñada para soportar un tráfico medio.

ARAMIS encaja dentro de la gama media de alfombras de entrada para interior con materiales de calidad a un precio reducido.

**Las alfombras Monotone complementan cualquier área en la que se le concede importancia a la limpieza junto al estilo.**

**Fabricadas con nylon 100% "solution resistentes a la lejía y a la decoloración, son la solución perfecta y están disponibles en una amplia gama de colores.**

**Las alfombras Monotone eliminan y retienen la suciedad y la humedad de las pisadas, a la vez que ayudan a garantizar la seguridad a través de la absorción de humedad.**

### ARAMIS:

Dimensiones (cm): 60x40 • 60x90 • 90x150 • 120x180 • 120x240 (gris)

Altura: 9 mm.


**Colores: gris y marrón.**

**MONOTONE** Dimensiones (cm):

**Anchos estándar 85-115-150 cm**

**Largos estándar hasta 400 cm**

**Largos especiales hasta 700 cm**



# KARAAAT

Alfombras de fibra de nylon y caucho de nitrilo para tráfico muy intenso en interior.



## ♦ KARAAAT.

Fabricada con base de caucho nitrilo 100% y fibras de nylon 6.6. Tráfico muy intenso – gran absorción de agua y suciedad.

Lavable en máquina hasta 40°. Fácil mantenimiento.

Satisface los requisitos de prueba de IBM de control estático.

Inflamable según estándar para EN ISO 9239

## ♦ KARAAAT. Peso: 820 gr./m<sup>2</sup>.

Altura: 8 mm. Colores: Gris, antracita, marrón, rojo, azul, gris liso, negro, rojo liso.

Ancho hasta 2m solo gris y antracita. Hasta 150 cm resto de colores. Medidas (cm):

60x85 • 75x85 • 85x115 • 85x150 • 85x300 • 115x180 • 115x200 • 115x240 • 115x250 • 115x300 • 150x200 • 150x240 • 150x250 • 150x300 • 200x200 • 200x300 • Max. 200x 550 (Consultar medidas especiales hasta 7m)

## ♦ KARAAAT BRUSH 800 gr/m<sup>2</sup>

Mismas características pero con fibras gruesas de nylon integradas para combinar raspado y secado. Color: antracita. Anchos (cm): 85-115-150 Hasta 4 y 7 m.

## ♦ KARAAAT MICROLUX. 1112 gr/m<sup>2</sup>

Las fibras de nylon tradicionales mezcladas con fibras MicroLux muy finas trabajan juntas para absorber altos niveles de suciedad y humedad.

Anchos (cm): 85-115-150



CARTEADECOLORS



## LOGOMAT COLORSTAR 900GR

Alfombra de base de nitrilo y tejido de nylon para tráfico muy intenso en interior.



12

Alfombra **Logomat COLORSTAR** está pensada para atrapar suciedad y absorber la humedad a la vez que aporta a su negocio, empresa, evento un toque de distinción y elegancia, cuidando su imagen.

Nuestra alfombra **COLORSTAR** tiene capacidad de imprimir imágenes de alta definición con 60 colores disponibles. Adecuada para entornos de alto tráfico, siendo resistente a las manchas y a decoloración.

La alfombra **COLORSTAR** cuida el medio ambiente, pues el 100% de sus hilos es reciclado. Lavable en máquina hasta 60°. Recomendada para renting.

Base de caucho 100% Nitrile EXS™ caucho. Resistencia al aceite, reducción de peso y flexibilidad. Compresión moldeada con bordes reforzados sobre los cuatro lados.

Hilados de filamento continuo PET con un 100% de contenido reciclado.

### LOGOMAT COLORSTAR:

Peso: 900 gr./m<sup>2</sup> (2,90 Kg./m<sup>2</sup> base incluida).

Espesor: 11mm.

Opciones de base: Lisa o con relieve (clavos).

Disponibles en base de goma de 3 mm.

Flammability Passes BS 4790 (1987).

Control estático: ISO 6356 (2012) Determinación de la estática.

Medidas estándar (en cm):

60x85 • 75x85 • 85x115 • 85x150 • 85x300 • 115x180 • 115x200 • 115x240 • 115x250 • 115x300 • 150x200 • 150x240 • 150x250 • 150x300 • 200x200 • 200x300 • M.áx. 200x550 cm.

Tolerancia en las medidas: +/- 2%

Consultar medidas especiales



CARTEADECOLORS



## LOGOMAT PRINT - 780gr/m<sup>2</sup>

Alfombra a medida de **alto rendimiento** que crean una gran impresión.



Con una gama estándar de 70 increíbles combinaciones de colores para elegir, realmente puede crear una alfombra a medida que llame la atención. La Jet-Print permite personalizar el tamaño y diseño que usted desee y aún así seguir realizando perfectamente sus funciones.

Diseños personalizados, detiene la suciedad y la humedad con su superficie de nylon duradera. Posibilidad de colores especiales en Pantone, HKS o RAL con un coste adicional y de formas especiales. Dorso de goma antideslizante. 5 años de garantía del fabricante y fabricada en Europa.

### APLICACIONES:

Colocación en interiores - Entradas - Identidad corporativa - Puntos de venta - Cualquier mensaje de marketing

### LOGOMAT PRINT:

Materiales: Superficie de High-twist nylon. Dorso de goma de nitrilo.

Espesor: 9 mm aprox.

Certificaciones: EN 13501-1/ Cfl-s1. EN 14041 Antistatic. NFSI High.-Traction

Medidas estándar (en cm):

60x85 • 75x85 • 85x115 • 85x150 • 85x300 • 115x180 • 115x200 • 115x240 • 115x250 • 115x300 • 150x200 • 150x240 • 150x250 • 150x300 • 200x200 • 200x300 • Máx. 400 cm.

Tolerancia en las medidas: +/- 2%

Consultar medidas especiales hasta 700cm.

## LOGOMAT PRINT LIGHT - 680gr/m<sup>2</sup>

Alfombra a medida de **medio rendimiento**



Estas alfombras se imprimen con el mismo proceso que la "Logomat Print", pero el tejido y la goma se han reducido ligeramente para hacer que la alfombra sea más liviana y más económica, a la vez que ofrece una gran calidad de impresión.

Detiene la suciedad y la humedad, superficie de High-twist nylon. Colores RGB 1998 y colores especiales en Pantone, HKS o RAL, con un coste adicional y de formas especiales. Dorso de goma antideslizante. 2 años de garantía del fabricante y fabricada en Europa.

### APLICACIONES:

Colocación en interiores - Entradas - Identidad corporativa - Puntos de venta - Cualquier mensaje de marketing

### LOGOMAT PRINT LIGHT:

Materiales: Superficie de High-twist nylon. Dorso de goma de nitrilo.

Espesor: 7 mm aprox.


Certificaciones: EN 13501-1/ Cfl-s1

Medidas estándar (en cm):

60x85 • 75x85 • 85x115 • 85x150 • 85x300 • 115x180 • 115x200 • 115x240 • 115x250 • 115x300 • 150x200 • 150x240 • 150x250 • 150x300 • 200x200 • 200x300 • Máx. 400 cm.


Tolerancia en las medidas: +/- 2%

Consultar medidas especiales hasta 700cm.



## LOGOMAT VELOUR - 515gr/m<sup>2</sup>

Alfombras de marketing de alto rendimiento



Debido al material de terciopelo suave, esta alfombra permite imprimir de forma precisa y con una calidad de color increíble. El dorso de caucho de nitrilo permite lavar la alfombra a 40 ° C, y por lo tanto, siempre se verá como nueva.

Es adecuada para la creación de presentaciones promocionales eficaces en lo que respecta a las ventas, eventos o exposiciones.

**APLICACIONES:** Colocación en interiores - Entradas - Identidad corporativa - Puntos de venta - Cualquier mensaje de marketing

### LOGOMAT VELOUR

Materiales: Nylon Velour 100% , goma de nitrilo 100%

Espesor: 9 mm aprox.

Certificaciones: EN 13501-1 / Cf-s1. EN 14041 Antistatic

NFSI High.-Traction

Ancho estándar: 60 – 75 – 85 – 115 – 150 – 200 Cm

Largo estándar hasta 400cm

Tolerancia en las medidas: +/- 2%

## LOGOMAT BAR-MAT - 210gr/m<sup>2</sup>

Alfombras de marketing de alto rendimiento



Esta alfombra profesional tiene la más alta definición de imagen disponible en una alfombra funcional.

Con plena calidad de impresión fotográfica CMYK, las marcas, logotipos y mensajes de marketing se muestran en todo su esplendor sin comprometer la claridad.

Por otra parte, al estar diseñadas para **barras y mostradores**, las campañas publicitarias llaman la atención de los clientes, a la vista, justo en el punto de venta.



### LOGOMAT BAR-MAT

Materiales: Polyester 100% de material absorbente / Goma de nitrilo 100%

Espesor: 5 mm aprox.

Certificaciones: EN 13501-1 / Cf-s1. EN 14041 Antistatic

Medidas: 23x43 / 24x89 / 19x60

Medidas especiales bajo pedido

Mínimo 25 unidades

Tolerancia en las medidas: +/- 2%



Recomendadas para fosos de 10-14-16 mm



**BRASIL 10MM** Nudos de polipropileno para tráfico intenso



**FLORENCIA +/-14MM** Punzonado- tráfico intenso



**VENECIA +/-16MM** Punzonado- tráfico intenso



**BRASIL**

Espesor: 10 m m .  
 Base de látex.  
 Peso: 2.210 gr/m 2  
 Cortes en 1y 2 m  
 Colores Básicos Antracita y Coco  
 Otros colores: rojo, gris, azul, verde, marrón.

**FLORENCIA**

Espesor: +/-14 m m .  
 Base de PVC - textil punzonado  
 Peso: 2.800 gr/m 2  
 Cortes en 1y 2 m  
 Colores: Antracita, Coco, rojo, gris, azul y marrón.


**VENECIA**

Espesor: +/-16 m m .  
 Base de PVC-textil punzonado.  
 Peso: 4.570 gr/m 2  
 Cortes en 1y 2 m  
 Colores Antracita, gris y marrón



# ALUMAT

Alfombra de perfiles de aluminio y diferentes materiales para tráfico muy intenso en interior y exterior.



16

ALUMAT ofrece muchas posibilidades en un único producto. Su diseño se basa en la utilización de perfiles de aluminio cortados a medida con diferentes acabados según la ubicación de la alfombra, exterior o interior.

Los acabados son rizo textil, goma y cepillos, los cuales pueden combinarse según necesidad.

Los perfiles de aluminio están unidos mediante cables de acero plastificado y permite que la alfombra se enrolle sobre sí misma, pudiendo levantarla de una forma cómoda y sencilla para acceder a la suciedad que se acumula entre los perfiles y el foso, facilitando así su limpieza.

## ALUMAT

Disponible en alturas de 10, 17, 22 y 26 m m .

Perfiles: ancho 27 m m y 40 m m (en altura 22 m m)

Formato cerrado: Altura 17 m m –perfil 27 m m -

Colores material textil: rojo, gris, azul, verde, marrón, coco y antracita.

# Alfombras de Ergonomía, Protección y Especiales

Destinadas a proporcionar a los trabajadores confort en el desarrollo de su jornada y protección contra accidentes y lesiones.

Ventajas y beneficios para los trabajadores que usan alfombras anti-fatiga y ergonómicas:

1. Estimulan la circulación sanguínea y previenen los calambres.
2. Reducen la fatiga minimizando el número de accidentes de trabajo.
3. Aumentan la seguridad en el trabajo, evitando deslizamientos.
4. Aíslan del frío y la humedad y amortiguan las vibraciones.
5. Protegen de roturas de los materiales que se manipulan y caen al suelo y también protegen el suelo de esas caídas.
6. Mejoran el ambiente de trabajo e incrementan la satisfacción del trabajador.
7. Reducen las ausencias por lesión.
8. Reducen los costos asociados con la ausencia por enfermedad.
9. Conducen a una mayor productividad

## ZONAS HÚMEDAS

COMFORT FLOW.....	17
COMFORT STANDARD .....	18
COMPLETE COMFORT .....	19
COMFORT LOK .....	20
ERGO MODULAR.....	21

## ZONAS SECAS


ORTHOMAT DIAMOND .....	22
ORTHOMAT PREMIUM .....	23

## ZONAS ESPECIALES · VARIOS

STICKY.....	24
DECO STEP ROLL.....	25
DECK TRAMEX ROLL .....	26
SUPERTOP .....	26
SWTICH AISLANTE.....	26
COBASTAT ANTIESTÁTICA.....	26
LOCK MAT OPEN .....	27
LOCK MAT COMFORT - BURBUJA.....	27
COBA MODULAR .....	27

**El 45% de los problemas de salud son problemas de espalda.** Permanecer de pie durante largos períodos de tiempo puede ejercer presión sobre la espalda y las articulaciones, causando dolor e inflamación.

Las alfombras ergonómicas reducen estos síntomas. Además, evitan deslizamientos, aíslan del frío y la humedad, mejorando la productividad de los operarios.






VERVIDEO1PRODUCTO



## COMFORT FLOW

Alfombra de caucho de nitrilo de alta resistencia para entornos húmedos. Anti-microbiana.



**COMFORT FLOW** es una alfombra ligera y resistente ideal para zonas húmedas que proporciona excelentes propiedades anti-fatiga para un uso continuado en industria, hostelería, proceso de alimentos...

Está fabricada en caucho de nitrilo de alta densidad muy resistente a grasas y aceites.

Es anti-microbiana y está tratada para evitar los olores y la degradación mediante el tratamiento AEGIS® (solución anti-microbiana que controla el olor que causan las bacterias). Está certificada como antideslizante para uso en ambientes húmedos, secos y grasientos.

Su bajo perfil y superficie resistente al deslizamiento reducen resbalones y accidentes por caídas y dispone además de una base antideslizante que mantiene la alfombrilla en su lugar por muy intenso que sea el tráfico.

### COMFORT FLOW


Altura: 9,5 m m .

Peso: 3,6 Kg/m 2

10% de material reciclado.

Medidas estándar biseladas: (cm) 54x86 • 86x142 • 86x277

Inflamabilidad DOC-FF-170.



## COMFORT STANDARD - SAFETY

Alfombra Ergonómica de Goma Espuma de nitrilo duradera "Premium"



19

Con bordes de bajo relieve y una generosa amortiguación de goma espuma de nitrilo, esta resistente alfombra combina una excelente tracción y alivio de la fatiga para los músculos y las articulaciones.

### ¿POR QUÉ ELEGIR "COMFORT STANDARD O SAFETY"?

Alfombra anti-fatiga resistente para zonas industriales

- » Alivio para músculos y articulaciones
- » Dorso de goma antideslizante
- » Buen amortiguado para un mayor confort
- » Bordes de bajo relieve
- » 5 años de Garantía del Fabricante\*
- » Fabricada en Europa

### COMFORT Standard - Safety (negro/amarillo)

Materiales :Goma de nitrilo -Centro de goma espuma de Nitrilo

Medidas (cm): 60x85 •85x150 •85x285

Altura: Aprox. 15 mm

Certificaciones:

DOC-FF-1-70 · NFSI High-Traction



## COMPLETE COMFORT

Alfombra de caucho de nitrilo de alta resistencia para entornos húmedos. Anti-microbiana.



**COMPLETE COMFORT** está fabricada 100% a base de células cerradas de caucho nitrílico, muy confortable y resistente a aceite, grasas y químicos.

Es **anti-microbiana** y está tratada con Ultrafresh DM-25 para evitar malos olores y putrefacción. Su superficie es altamente antideslizante y el acabado de los bordes en bisel ofrece una mayor seguridad evitando tropiezos y caídas.

Es completamente lavable. Cumple con el estándar DPC-FF-I-70 de retardo al fuego. Apta para zonas de soldadura.

### COMPLETE COMFORT


Medidas (cm): 60x90 • 90x150 • 90x300 • 90x metro lineal.

Máximo 0,90x20 m. Tolerancia: +5%.

Peso 4,8 kg/m<sup>2</sup>.


Altura 16mm.

Color: Negro.



## COMFORT LOK

Alfombra modular de alta durabilidad.




21

- Fabricado en mezcla de caucho y nitrilo al 25%.
- Buena resistencia a químicos, aceites y grasas.
- Soporta ambientes de alta temperatura.
- Acabado en la superficie de DIAMANTE que garantiza una excelente resistencia al deslizamiento.
- Alivio de la fatiga y garantiza comodidad durante posiciones prolongadas de pie.
- Al ser una alfombra Modular es de fácil montaje.
- Aplicaciones: En general en todos los ambientes industriales. En Hostelería , barra de bar.
- Fácil limpieza.

### COMFORTLOK:

- Altura 12,5 mm .
- Temperatura de -10 a +80 grados.
- Excelente resistencia al deslizamiento cumpliendo con la norma EN 13552.
- Módulos medida 70 x80
- estándar – central – extremo – biseladas





## ERGO BUBBLE

Alfombra anti fatiga con superficie de burbujas



### ERGO BUBBLE


Material: Caucho Natural+Caucho Reciclado

Altura:12 mm .

Acabado de la superficie: Burbuja

Medidas estándar: 60x90 • 90x120 • 90x150 cm .

Rollos: 90cm x 9,33m



Alfombra cómoda por su relieve en forma de burbuja. Reduce la presión y dolor en los pies y piernas causada por estar de manera prolongada de pie en el puesto de trabajo. Protege de los efectos de suelos fríos, de cemento, hormigón, etc. Su superficie reduce el riesgo de deslizamiento.

## ERGO MODULAR

Alfombra anti fatiga modular



### ERGO MODULAR

Material: Caucho, incluye 25% de nitrilo

Acabado de la superficie: Texturizada

Altura: 24mm

Medidas Loseta : 50x50cm

Disponibles rampas y esquinas en color negro y amarillo

Disponibles en formato abierta y cerrada


Es una alfombra modular antifatiga proporcionando una gran comodidad al trabajar de pie.

Se recomienda su uso en zonas de desarrollo de trabajos industriales y en cualquier entorno donde se requiera una resistencia extrema a desgaste y roturas.

Al ser modular, permite crear diferentes zonas de trabajo de una forma práctica y sencilla

La versión con agujeros es ideal para entornos laborales que requieran un sistema de drenaje de líquidos.

Resistente al deslizamiento según DIN51130



## ORTHOMAT DIAMOND

Alfombra de espuma de vinilo.



### ORTHOMAT DIAMOND

Fabricado 100% de células cerradas de espuma de vinilo.

Test de fuego a prueba a la norma DIN 54332 (B2) parte de la norma DIN 4102.

Se ajusta a prueba de resistencia al deslizamiento DIN 51130.

Producto altura: 9 mm.

Colores: Gris, negro y negro/amarillo (Safety).

Acabado de la superficie: Diamantado -

Acanalado. Medidas estándar: 60x90 • 90x150 cm.

Rollos: 0,60x18,3 m • 0,90x18,3 • 1,20x18,3 metros.

Opción de cortes a medida con el ancho de 0,90 y 1,20.

Alfombra cómoda por su acolchado de espuma de vinilo. Reduce la presión y dolor en los pies y piernas causada por estar de manera prolongada de pie en el puesto de trabajo. Protege de los efectos de suelos fríos, de cemento, hormigón, etc.

Su superficie reduce el riesgo de deslizamiento. Recomendable en puestos estáticos.



## ORTHOMAT PREMIUM

Alfombra de PVC laminado de alta resistencia



### ORTHOMAT PREMIUM:

Altura: 12,5 mm.

Medidas estándar (cm): 60x90 • 90x150 cm.

Cortes a medida: metros lineales requeridos con anchos de 90 o 120 cm.

Rollos: 0,60x18,3 • 0,9x18,3 • 1,2x18,3 metros.

Colores: negro y azul (consultar disponibilidad).


Es una alfombra fabricada mediante la fusión de dos capas de PVC, una de ellas en forma de espuma y otra de PVC laminado de alta resistencia.

Se recomienda su uso en zonas de desarrollo de trabajos industriales y en cualquier entorno donde se requiera una resistencia extrema a desgaste y roturas.

La capa inferior de espuma y baja densidad proporciona una gran amortiguación bajo los pies y excepcionales propiedades de alivio de la fatiga.


Orthomat Premium dispone además de bordes rebajados evitando tropiezos





## ERGOMAT BASIC

Alfombra ergonómica anti fatiga de poliuretano



Alfombra con gran propiedades antifatiga y ergonómica.

Estimula la circulación sanguínea, eliminando y previniendo problemas de salud causados por trabajar pie continuamente.

Esta alfombra es ideal para áreas secas no críticas, reduce los riesgos de caídas, dolores corporales y ausencias por enfermedad o lesión.

Aplicaciones: En general en todos los ambientes industriales. En Hostelería, barra de bar, puestos de caja. Fácil limpieza.

### ERGOMAT BASIC

Altura: 15 m m biselada

Material : Poliuretano Expandido

Medidas : Anchos estándar 60-90-120-150-180cm x Cualquier largo

Dos opciones de acabado, burbuja o plana.

Garantía de 3 años del fabricante

## LOS RIESGOS DE PASAR MUCHO TIEMPO DE PIE

Trabajar de pie puede generar fatiga, molestias y problemas graves de salud, como TME.

¿Qué son los trastornos musculoesqueléticos?

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) son lesiones o enfermedades que afectan al movimiento del cuerpo humano o al aparato locomotor. Son problemas que afectan a la musculatura, los tendones, los ligamentos, el sistema vascular, los nervios, los tejidos blandos, los huesos y las articulaciones.



Actualmente, los TME son la enfermedad laboral más común en la U. E. Se calcula que afectarán a cerca del **50%** de la población de aquí al **2030.\***



## STICKY

Alfombra de láminas adhesivas desechables para accesos a zonas limpias, sanitarias, etc.



Copyright © 2018 Kleen-Tex



25

Las alfombras adhesivas STICKY proporcionan una manera rápida, conveniente y confiable para limpiar las suelas de zapatos u otros objetos antes de entrar a un área limpia y sanitaria. Las alfombras adhesivas reducen significativamente la circulación y transmisión de contaminantes.

Cada alfombra consiste de una pila de 30 hojas de polietileno adhesivas que capturan efectivamente la suciedad y el polvo de los pies y las ruedas de los equipos antes de entrar en ambientes controlados.

Una hoja transparente protege la hoja superior de la alfombra hasta que está listo para usarse. Las esquinas están numeradas en forma consecutiva mostrando el número de hojas restantes, lo que ayuda a mantener un registro del número de hojas restantes y previene que varias hojas se quiten al mismo tiempo.

### STICKY:

Capas de polietileno

Medida estándar 115x45 cm (Cajas de 8 uda)

(Consultar otras medidas)

Color: Blanco y bajo pedido azul

Marco Sticky 126x56 – altura 7mm de Goma de nitrilo.





## DECO STEP ROLL/TILE

Diseño único que proporciona excelente resistencia al deslizamiento.  
Antimicrobial



Diseñado específicamente para su uso en áreas húmedas, ya sea en interiores o al aire libre, esta ingeniosa alfombra modular tiene propiedades antimicrobianas para mantener las áreas higiénicas y una excelente tracción para los pies descalzos.

Su estructura modular lo hace flexible e ideal para su uso en grandes áreas y lo mejor de todo es que es 100% reciclable.

Ideal para piscinas, saunas y duchas.

¿POR QUÉ ELEGIR "DECO STEP ROLL"?

- » Reducción de accidentes en zonas húmedas
- » Suavidad al tacto para los pies descalzos
- » Modular - ideal para grandes o pequeñas áreas
- » Propiedades antimicrobianas que no favorecen el crecimiento bacteriano
- » 100% Reciclable
- » 2 años de garantía
- » Fabricada en Europa

### DECO STEP ROLL

Material: Plástico PET reciclable

Rollo de 58 cm x m lineal – se vende en m múltiplos de 1m en color azul oscuro – opción de unirlo en paralelo para mayores dimensiones. Rollo máximo 16 m

Altura: Aprox. 9 mm

Certificaciones:

DIN 51097:A + B + C

EN 13451/15288-1:30

Color en stock: azul oscuro – bajo pedido azul claro y gris en rollo.

### DECO STEP TILE

Disponible en m módulos – 30x30 cm (Consultar)




VERVIDE01PRODUCTO



## KLIFTMAT – Entrada a naves

Alfombras de entrada de almacén para equipos con ruedas



Alfombra extrafuerte para el tráfico de almacenes grandes y pesados, como carretillas elevadoras, elevadores de plumas, transpaletas, apiladores, cargadores laterales y otros equipos con ruedas.

Esta alfombra de alta resistencia elimina el agua y la suciedad de las ruedas cuando ingresan en su edificio, manteniendo el suelo de la zona de carga limpio y seco, reduciendo el riesgo de que las ruedas patinen generando accidentes o que los empleados resbalen en un suelo mojado.

Esto genera mayor seguridad en la zona de almacenes, también ahorrando tiempo y dinero en la limpieza de los suelos.

Aplicaciones : Tráfico de almacén - Carretillas elevadoras  
Plataformas elevadoras - Transpaletas - Apiladoras  
Cargadores laterales

### KLIFTMAT ENTRADA A NAVES

Peso: 1100 gr./m<sup>2</sup> (3,92Kg./m<sup>2</sup> base incluida).

Espesor: 14mm aprox.

Normativa Inflamabilidad: BS 4790 (1987) .

Control estático: ISO 6356 (2012) Determinación de la estática.

Tolerancia en las medidas: +/- 2%


Anchos 85 - 115 - 150 - 200 // Largos hasta 400 cm

Largos especiales hasta 700 cm

Materiales: Micro Nylon and High-Twist Nylon  
Poliamida 6

Tejido sostenible elaborado a partir de un 50% de residuos postindustriales

Dorso de goma de nitrilo extra grueso



## SPORT PLUS

Pavimento antideslizante deportivo



### SPORT PLUS

Efecto amortiguador, pavimento anti-fatiga, resistente al uso intensivo, anti deslizante, amortiguador de ruidos, atractivo diseño.

Especialmente indicado para su uso en centros deportivos tanto en interior como en exterior.

Material: Caucho SBR + 20% EPDM

Densidad: 980Kg/m<sup>3</sup>

Medidas: Rollo 1,25x10m (Alturas 4-6-8mm)

**APLICACIONES** : Centros deportivos – Gimnasios  
Crossfit – Fitness – Salas Multiusos



## SPORT TILE

Losetas de caucho antideslizantes para uso deportivo



### SPORT TILE

Material: Caucho

Densidad: Aprox 900Kg/m<sup>3</sup>

Color: Negro


Medida 100x100cmx20mm

Conexión tipo puzzle

Fácil instalación

**APLICACIONES**: Parques infantiles –  
Gimnasios – Crossfit

Uso apto para interior y exterior



## CLIC TOP

Losetas de caucho antideslizantes antifatiga



### CLIC TOP

Material: Caucho natural + Nitrilo

Color: Negro

Medida 90x90cm; losetas conectables


Fácil instalación

Acabado en superficie cerrada o abierta

Bordes biselados en negro o amarillo

**APLICACIONES**: Gimnasios – Industria





♦ **SUPERTOP**

Una alfombra anti-fatiga económica para el lugar de trabajo. Superficie circular elevada para mayor resistencia al deslizamiento. Con agujeros de drenaje para líquidos derramados.

Conforme a la prueba de resistencia al deslizamiento EN 13552 Categoría R10.

Fabricado con caucho NBR resistente.

Los bordes biselados moldeados reducen los riesgos de tropiezo.

Altura: 13mm Medida: 90x150cm



SUPERTOP

♦ **SWITCH AISLANTE**

Al alfombra aislante SW ITCH proporciona seguridad para operarios que trabajen en entornos de riesgo de descarga eléctrica. Superficie acanalada para evitar deslizamientos.

La alfombra está testada para una protección frente a descargas de hasta 50.000 voltios y ha pasado satisfactoriamente los ensayos norma DIN EN60243-1 (VDE0303 parte 2) e IEC 60243-1:1998.

50.000V VDE espesor 4,5mm. - 1x10m.- 1m x metro lineal



SWITCH

♦ **COBASTAT ANTIESTÁTICA**

Alfombra ergonómica disipativa de electricidad estática. Alfombra para proteger los operativos de la acumulación de estática. Superficie de apoyo anti-fatiga para una mayor comodidad.

Puesta a tierra a través de un botón macho de 10mm montado en la alfombra.

El máximo rendimiento cuando se utiliza con cable a tierra. La resistencia real:  $1 \times 10^9 \Omega$  a  $1 \times 10^{10} \Omega$ .

Material: de espuma virgen de PVC celular (homogéneo). Acabado de la superficie: rugoso para obtener mejor agarre. Altura del producto: 9mm

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a +60 °C

RESISTENCIA AL FUEGO: Cumple con la norma FMVSS 302. Medidas (cm): 60x90 • 90x150 • 90x183m • 90 x metro lineal.



COBASTAT

♦ **SENSO DIAL ESD**

Alfombra ergonómica para entornos laborales sensibles a la electricidad estática. Alfombra para proteger los operativos de la acumulación de estática. Superficie de apoyo anti-fatiga para una mayor comodidad.

Puesta a tierra a través de un botón macho de 10mm montado en la alfombra.

Material Superficie de SBR/NBR, base de espuma.

EPDMRESISTENCIA AL FUEGO: Cumple con la norma FMVSS 302. Medidas (cm): 60x100 • 100x150 • 1mx metro lineal.



SENSO DIAL



### COCO RN

Alturas : 17-20-23- Premium 28 (mm)  
 Colores Negro-Rojo-Gris en 17mm (Anchos 1 y 2 m)  
 Anchos 80-100-120-200(cm)  
 Fibras 27.000/m<sup>2</sup>  
 ISO1763  
 Posibilidad de realizar logotipos(sollicitar presupuesto)  
 Malla de refuerzo en la base



### GOMA PINCHOS (Picomat)

Color negro  
 Altura 16mm  
 Medidas con borde perimetral : 60x80-80x120cm-  
 90x175  
 Rollos :1m x 8m – 1,20m x 8m  
 Posibilidad de cortes a medida en ancho de 1m  
 (Solicitar presupuesto)



### CAILLEBOTIS (Alfombra Alveolar)

Color negro  
 Placa Estándar(Fondo abierto o cerrado) 100x150cm  
 (22mm altura)  
 Rollo 10mm altura :1x9,30m - 1,52x9,70m  
 Rollo 13mm altura :1m x 9,24m  
 Material: Caucho



### FLEXIZIG


Rollo de PVC en zigzag antideslizante  
 Peso 3,8kg/m<sup>2</sup>  
 Medidas Rollos: 1,2x15M  
 Altura:5mm  
 Posibilidad de cortes a medida  
 Consultar disponibilidad de colores según stock



### TARIMAS PLÁSTICAS

Tarimas plásticas para su uso en hostelería, industria  
 y gama alimentaria.  
 Losetas de 50x50cm  
 Disponibles en dos alturas: 25mm y 50mm  
 Terminación cerrada o abierta para drenaje de  
 líquidos.  
 Consultar disponibilidad de colores según stock





### MOQUETA FERIAL

100 % polipropileno  
 Peso 290 gr/m<sup>2</sup>  
 Ancho 2-4 metros en rollo, y suministro al corte  
 Base de látex  
 Peso total 275gr/m<sup>2</sup>  
 Disponibilidad de hasta 40 colores



### GOMA DE CIRCULOS

100 % caucho sintético  
 Rollos 3mm altura  
 Anchos 100cm - 120cm - 150cm  
 Largo 10 metros

Ejemplos de uso: obras de construcción, aeropuertos, rampas, ascensores, pasillos interiores, pero también como revestimiento para estanterías, revestimientos para cajas de herramientas y suelos para furgonetas.



### ALFOMBRAS DESINFECTANTES

Las alfombras para limpieza/desinfección están diseñadas para descontaminar zapatos y botas que se encuentran entre los peores culpables de la propagación de gérmenes y bacterias dañinos en las instalaciones de producción de **alimentos**.

**Caucho natural**  
**Medidas 61x81cm y 81x98cm**



### MARCADO DE SUELOS DURASTRIPE SEÑALIZACIÓN – CINTAS ANTIDESLIZANTES

Disponemos de una amplia gama de productos para delimitar, señalar y aportar seguridad a los suelos.

**DURASTRIPE:** sistema de marcado para suelos industriales menos costoso que utilización de pinturas, fácil y rápido de instalar. Usos tanto en interior como en exterior. Garantía de 2 años.

Amplia gama de equipamiento de **señalética** y de **cintas antideslizantes**, imprescindibles en cualquier entorno seguro de trabajo.



